

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2022



 ROBERTO BÉCKER CAÑÓN


 TEL.: 662 674 274

 ROBERTO@PIROCAR.ES

 WWW.PIROCAR.ES

PIROCAR 2015

AL SERVICIO DE SU EMPRESA



Novedades	4
Sonido	9
Multimedia	15
Accesorios	23
Interiores	36
Exteriores	37
Iluminación	47
Publicidad	49



SOS ROAD

Baliza Led V-16 de Emergencia



SOS Road - Baliza luz de Emergencia, Luz de Emergencia Autónom, Luz LED, Señal V16 de Preseñalización de Peligro Homologada (Autorizada por la DGT).

Baliza de señalización con certificado V16 con nº de certificación LCOE2020010025G1 conforme con la Orden PCI/810/2018 de 27 julio, por la que se modifican los anexos II, XI y XVIII del Reglamento general de Vehículos aprobado por Real Decreto 28/22/1998, de 23 de Diciembre, por tanto conforme con las especificaciones de la Dirección General de Tráfico para dispositivos de pre-señalización de peligro luminosos.

LED color: ámbar tráfico, colorimetría certificada V16

Ángulo de Radiación Luminosa: 360°

Intensidad Luminosa: 40-80 candelas a 0°, Certificada V16

LED: 9 LED alta intensidad, intensidad Certificada V16

Baterías: Pilas Super Alcalinas 3xAA Incluidas, Certificadas V16

Frecuencia Flash: entre 0.8-2Hz, frecuencia Certificada V16

Imán en la base: Potente imán Neodimio, potencia Certificada V16

Resistencia al agua: IP54, resistencia Certificada V16

Peso con pilas: 201 gr

Tamaño: 90 x 45mm

- **USO DE EMERGENCIA MULTIPROPÓSITO**- Este LED de luz de alta intensidad está diseñado para funcionar en todos los vehículos. Las luces de emergencia se pueden usar en diferentes ocasiones para trabajos personales o profesionales.
- **RESISTENTE AL AGUA** - La carcasa está hecha de materiales duraderos. SOS ROAD está diseñado para resistir la lluvia, la humedad y la nieve durante todo el año. Es una herramienta imprescindible para el vehículo, la bicicleta o cualquier situación de emergencia.
- **ALTA VISIBILIDAD**- Equipado con 9 LED alta intensidad, intensidad luminosa de 40-80 candelas a 0° y un ángulo de radiación luminosa de 360° . Requiere 3 baterías super alcalinas AAA (batería incluida).
- **FÁCIL USO**- SOS ROAD incluye una base con un potente imán Neodimio que proporciona facilidad a sus usuarios para asegurarlo al techo de su automóvil, camión, camioneta o vehículo de emergencia en segundos. ¡Sin dejar ningún daño en la pintura!

ALTA VISIBILIDAD

-LED color: ámbar tráfico, colorimetría certificada V16

-Intensidad Luminosa: 40-80 candelas a 0°, Certificada V16

SUPERFICIE IMANTADA

-Base antideslizante con superficie imantada para una fácil y segura fijación en el techo del vehículo.

-Potente imán Neodimio, potencia Certificada V16

RESISTENTE AL AGUA

- Diseñada para resistir la lluvia, la humedad y la nieve durante todo el año.

-Ip54, resistencia Certificada V16





KIT BOLSA BALIZA



flash



help



Señalización inmediata sin abandonar el vehículo

Nace con el objetivo de salvar vidas: tras detectar las alarmantes cifras de atropellos en carretera desarrollamos la primera baliza luminosa



Creemos en la tecnología útil

Por eso somos pioneros en el desarrollo de señales V16 conectadas, mediante tecnología Bluetooth o, junto a Vodafone, a través de NB-IoT



Líderes en mercado

Mejoramos cada día la seguridad en carretera con más de 1 millón de unidades vendidas en los principales puntos de venta



Gestión de incidencias

Sácale todavía más partido a tu Help Flash descargando Incidence APP, tu asistente en carretera

UNA LUZ PARA SALVAR VIDAS

help flash





Alfombras



Trabajamos directamente con fábrica, le podemos confeccionar la alfombra ideal para su vehículo, en diferentes calidades y acabados

Posibilidad de personalizar el bordado





Kits de preentrega personalizados



Confeccionamos su kit personalizado según sus necesidades y con los artículos que usted desee, disponemos de bolsas de nylon de diferentes colores y de bolsas de polipiel

Bolsa polipiel



Bolsa nylon





MVH-S120UI

- Advanced Remote Control App (Pioneer ARC)** - La app Advanced Remote Control de Pioneer (Pioneer ARC) convierte su teléfono Android o iPhone en un potente control remoto con pantalla táctil, y le permite controlar y personalizar las características de su sistema estéreo para el automóvil compatible de Pioneer de una forma muy sencilla.
- Spotify** - Con Spotify, solo tiene que conectar su smartphone para navegar con facilidad por sus listas de reproducción, álbumes, pistas y artistas mediante los controles de la unidad principal.
- Funciona con iPod / iPhone** - Controle directamente su iPod/iPhone para cargarlo o reproducir música y vídeo mediante un cable de interfaz opcional (se vende por separado), en función de su dispositivo iOS. La información sobre canción, artista, tiempo y álbum se muestran con un excelente diseño en la pantalla táctil.
- Funciona con Android** - Conecte y escuche la música almacenada en su dispositivo sin tener que utilizar una app.
- USB** - Conecte cualquier dispositivo con un cable de interfaz USB para cargarlo o disfrutar de un sonido claro y definido.
- 5-band Graphical EQ (N)** - Ajuste la salida de audio de forma detallada para disfrutar de una experiencia musical adaptada a sus preferencias.
- FLAC** - Disfrute de los archivos de audio digital sin pérdida de calidad FLAC en su vehículo, con calidad de CD y sin que sea necesario llevar a cabo acciones de conversión.
- Protección antirrobo**



MVH-S320BT

- Bluetooth®** - Respete la normativa de conducción local gracias al Bluetooth Integrado (HFP). La tecnología de llamada manos libres Wide Band Speech, la transmisión inalámbrica de audio (A2DP) con información sobre artista y álbum, el emparejamiento sencillo, el control de audio (AVRCP) y la tecnología inalámbrica Bluetooth® han permitido que la vida en el vehículo sea más segura y cómoda.
- Pioneer Smart Sync App (N)** - La app Pioneer Smart Sync le ayuda a utilizar las funciones de su smartphone. Conecta su smartphone a los sistemas de audio para coche compatibles de Pioneer.
- Spotify** - Con Spotify, solo tiene que conectar su smartphone para navegar con facilidad por sus listas de reproducción, álbumes, pistas y artistas mediante los controles de la unidad principal.
- Funciona con Android** - Conecte y escuche la música almacenada en su dispositivo sin tener que utilizar una app.
- USB** - Conecte cualquier dispositivo con un cable de interfaz USB para cargarlo o disfrutar de un sonido claro y definido.
- EQ gráfico de 13 bandas** - Ajuste la salida de audio de forma detallada para disfrutar de una experiencia musical adaptada a sus preferencias.
- FLAC** - Disfrute de los archivos de audio digital sin pérdida de calidad FLAC en su vehículo, con calidad de CD y sin que sea necesario llevar a cabo acciones de conversión.
- Mechafree** - Este producto está diseñado para los formatos de música digitales modernos.
- Short Chassis** - El perfil fino de este producto facilita su instalación.
- Panel antirrobo desmontable** - Protéjase frente a los robos



DEH-S-120UB

- Advanced Remote Control App (Pioneer ARC)** La app Advanced Remote Control de Pioneer (Pioneer ARC) convierte su teléfono Android o iPhone en un potente control remoto con pantalla táctil, y le permite controlar y personalizar las características de su sistema estéreo para el automóvil compatible de Pioneer de una forma muy sencilla.
- Compatible with Android** Funciona con Android Conecta y escucha la música almacenada en tu dispositivo sin tener que utilizar una app.
- USB** Entrada USB Conecta cualquier dispositivo con un cable de interfaz USB para cargarlo y disfrutar de un sonido claro y definido.
- 5-band Graphical EQ** Ajuste la salida de audio de forma detallada para disfrutar de una experiencia musical adaptada a sus preferencias.
- FLAC** Disfruta de los archivos de audio digital sin pérdida de calidad FLAC en tu coche, con calidad de CD y sin necesidad de convertirlos previamente.
- Panel antirrobo desmontable** Protéjase frente a los robos



DEH-S-420BT

- Bluetooth®** - Respete la normativa de conducción local gracias al Bluetooth Integrado (HFP). La tecnología de llamada manos libres Wide Band Speech, la transmisión inalámbrica de audio (A2DP) con información sobre artista y álbum, el emparejamiento sencillo, el control de audio (AVRCP) y la tecnología inalámbrica Bluetooth® han permitido que la vida en el vehículo sea más segura y cómoda.
- Pioneer Smart Sync App (N)** - La app Pioneer Smart Sync le ayuda a utilizar las funciones de su smartphone. Conecta su smartphone a los sistemas de audio para coche compatibles de Pioneer.
- Spotify** - Con Spotify, solo tiene que conectar su smartphone para navegar con facilidad por sus listas de reproducción, álbumes, pistas y artistas mediante los controles de la unidad principal.
- made for iPhone** - Con iPhone Direct Control podrá usar su dispositivo directamente desde el salpicadero de su coche y disfrutar de un sonido superior.
- Funciona con Android** - Conecte y escuche la música almacenada en su dispositivo sin tener que utilizar una app.
- USB** - Conecte, cargue y conecte su teléfono para disfrutar de la reproducción de música y vídeo.
- EQ gráfico de 13 bandas** - Ajuste la salida de audio de forma detallada para disfrutar de una experiencia musical adaptada a sus preferencias.
- FLAC** - Disfrute de los archivos de audio digital sin pérdida de calidad FLAC en su vehículo, con calidad de CD y sin que sea necesario llevar a cabo acciones de conversión.
- Panel antirrobo desmontable** - Protéjase frente a los robos





KENWOOD

KMM-BT304

Bluetooth manos libres y Audio Streaming incorporados

Reproducción archivos MP3, WMA, AAC & WAV

Reproducción archivos Flac (96kHz/24bit)

DSP, DTA & Ecualizador 13-bandas incorporado

KENWOOD Remote & Muisic Mix app ready

Compatible Spotify App Link

13 dígitos, Pantalla LCD de línea ancha 1,5

Color de iluminación variable

3 RCA preouts (4,0V)

Corto cuerpo para una fácil instalación



KENWOOD

KMM-125

Receptor de medios de chasis corto

Pantalla LCD de 13 dígitos de alineación vertical.

Color de iluminación variable

Tecla Dual Accent

Sintonizador de FM (RDS) / AM (MW / LW) (24 presets)

USB frontal iluminado con cubierta antipolvo (1,0A)

Reproducción de MP3 / WMA / WAV / FLAC

Ecualizador 3-bandas incorporado

2 salidas de salida RCA (posterior / sub conmutable) (2,5 V).





JVC

KD-X272BT

A destacar

- Puerto USB frontal y entrada auxiliar.
- Función manos libres.
- Radio FM/AM

El autorradio **KD-X272BT** de JVC será el centro de entretenimiento en el interior de tu vehículo. Contiene un **puerto USB frontal** (AAC/MP3/WMA/WAV/FLAC), **auxiliar** función de manos libres BT y transmisión de audio BT con control avanzado AVRCP 1.6. Dos teléfonos acoplables al mismo tiempo. Función de carga de 1,5 A para smartphones; excelente recepción de radio gracias al sintonizador RDS con procesador digital; memoria de 6 estaciones (18 x FM y 6 x MW). Streaming DJ para hasta 5 dispositivos de audio por perfil A2DP.


iEQ de 13 bandas paramétricas para un sonido óptimo; DSP con corrección de tiempo de funcionamiento; ajuste de brillo manual (pantalla/boton); aplicación de JVC Remote para un control amplio a través de smartphones compatibles.



JVC

KD-R499

- Preparado para mando a distancia en el volante.
- 1 salida de previo RCA 2,5V (Trasera/Sub seleccionable).
- Compatible FLAC (Hasta 48kHz/16bit).
- Digital Track Expander.
- Reproducción musical para Android (AUDIO MODE y AUTO MODE).
- Compatible MP3 / WMA / WAV.
- 15 Prejustes EQ.



Pioneer



TSG-I020

Tipo de bobina de voz	KAPTON	Profundidad del montaje	43 mm
Imanes	Y35	Sensibilidad	87 dB
Altavoces coaxiales	✓	Frecuencia de resonancia más baja (Hz)	113 Hz
Tamaño	10 cm	2 Way	✓
Peso	0.35 kg	Potencia de entrada máxima	210 W
Impedancia	4 Ω	Potencia de entrada nominal	30 W
Agujero recortado	106 mm	Material del woofer	Membrana compuesta IMPP
Respuesta de frecuencias	35 - 27,000	Tamaño del tweeter (mm)	30 mm
		Material del tweeter	PET



TSG-I320

Material del rango medio	PET	Respuesta de frecuencias	33 - 24 000
Tipo de bobina de voz	Cobre	Profundidad del montaje	44.3 mm
Tipo de bobina de voz	KAPTON	Sensibilidad	88 dB
Imanes	Y35	Frecuencia de resonancia más baja (Hz)	101 Hz
Altavoces coaxiales	✓	2 Way	✓
Tamaño	13 cm	Potencia de entrada máxima	250 W
Peso	0.40 kg	Potencia de entrada nominal	35 W
Impedancia	4 Ω	Material del woofer	Membrana compuesta IMPP
Agujero recortado	121 mm	Tamaño del rango medio (mm)	30 mm




TSG-I720

Sensibilidad	90 dB	Tipo de bobina de voz	KAPTON
2 Way	✓	Imanes	Y35
Frecuencia de resonancia más baja (Hz)	81 Hz	Altavoces coaxiales	✓
Potencia de entrada máxima	300 W	Peso	0.59 kg
Potencia de entrada nominal	40 W	Tamaño	17 cm
Material del woofer	Membrana compuesta IMPI	Agujero recortado	144 mm
Tamaño del rango medio (mm)	30 mm	Impedancia	4 Ω
Tipo de bobina de voz	Cobre	Profundidad del montaje	49.7 mm
		Respuesta de frecuencias	36 - 18 000



TS-I70C

Material del tweeter	PEI	Profundidad del montaje	49.7 mm
Tipo de bobina de voz	Cobre	Sensibilidad	91 dB
Tipo de bobina de voz	KAPTON	Frecuencia de resonancia más baja (Hz)	72 Hz
Imanes	Woofer: Y35 Tweeter: Neodimio	Component de 2 vías	✓
Tamaño	17 cm	Potencia de entrada máxima	300 W
Peso	0.62 kg	Potencia de entrada nominal	45 W
Impedancia	4 Ω	Material del woofer	Membrana compuesta IMPP
Agujero recortado	144 mm	Tamaño del tweeter (mm)	30 mm





M-DL3200

- 2 Din.
- Potencia 4 x 40W.
- Conexión USB frontal.
- Entrada SD.
- Bluetooth.



UTE-200BT



SINTONIZADOR DIGITAL CON BLUETOOTH®

UTE-200BT

El UTE-200BT es una solución 1-DIN con un precio muy asequible que aporta a su sistema la calidad de sonido Alpine y ofrece además diversas opciones de conectividad, que le mantendrán entretenido en carretera.

Conecte su iPhone o iPod para disfrutar de todo el contenido de audio y Apple Music, Spotify, o internet radio vía Bluetooth audio, o simplemente conecte un USB. Son varias las opciones de conectividad posibles con esta unidad principal Alpine..

El micrófono que incluye la unidad permite disfrutar de unas conversaciones telefónicas claras gracias a la función Bluetooth manos libres que tiene integrada. Usted puede incluso ajustar el botón y el color de la iluminación del display de forma independiente, dentro del espectro total de colores RGB, para adaptarlo a sus preferencias y al salpicadero. El mando inalámbrico está disponible como accesorio.

- **Amplificador integrado: 50W x 4**
- **2 Salidas de preamplificación (2 voltios)**



Pioneer



SPH-DA160DAB

Reproductor multimedia con pantalla táctil capacitiva de 6,8" Mechafree con conectividad sencilla para smartphones a través de un cable USB simple admite aplicaciones compatibles como Apple CarPlay, Android Auto y conexión con USB para Android. Bluetooth, radio digital DAB/DAB+, GEQ de 13 bandas, funciones de audio avanzadas y calidad de audio premium.

DMH-A240BT

Reproductor multimedia de pantalla táctil resistiva Clear Type Mechafree de 6,2", con una sencilla conectividad de smartphone a través de un simple cable USB y que admite Smartphone Mirroring, Bluetooth, GEQ de 13 bandas, funciones de audio avanzadas y calidad de audio premium.

Pioneer






Sistema de audio para el automóvil CE235BT/56



Disfrutá de la música en vivo en el auto

Obsesionados por el sonido

- USB / SDHC
- Bluetooth
- Audio sin pérdidas



Music Zone para personalizar la música en tu auto

Con la innovadora tecnología Music Zone de Philips, el conductor y los pasajeros pueden disfrutar de la música con un efecto espacial mucho más realista, tal como la concibió el artista. Este sistema te permite cambiar las zonas de reproducción y seleccionar la salida de audio óptima según la ubicación de los pasajeros. La función tiene tres ajustes predefinidos: Izquierda, derecha y frente (todos) para que escuches la música como más te gusta y fácilmente, solo o acompañado.



El refuerzo dinámico de graves mejora los tonos graves electrónicamente

Al activar el refuerzo dinámico de graves (DBB), las frecuencias más graves se mejoran electrónicamente para conseguir una reproducción del sonido constante, especialmente cuando el volumen del parlante está en un nivel bajo. Disfrutá de unos graves impresionantes en todo momento.



Hacé búsquedas al instante y accedé rápidamente a la información

Con esta función podés encontrar las pistas o álbumes que buscás más rápido porque te permite explorar las canciones y carpetas de los dispositivos USB y SDHC. Con los botones especiales para carpetas y canciones, hacé tus búsquedas en sólo tres pasos: presioná el botón, girá la perilla de control de volumen y pulsá para seleccionar. Un proceso simple para explorar tu música de forma fácil y rápida sin desconcentrarte.



EVS



DD22OR UNIDAD 2DIN

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Nueva interfaz gráfica 32 bits.

Display capacitivo 6,8" de alta resolución a color, 800x480 px.

Procesador audio 24 bits de alta resolución con crossover activo

Sintonizador de radio FM/AM con RDS

OSD Multi idioma - ESP - ING - PORTUG

Modulo de navegación GPS y antena incluida.

Bluetooth manos libres con control por voz y A2DP.

Alineamiento de tiempo y DSP Audio 4.1

Potencia 4x50w Max.

1 Salida de Video.

1 Entrada Cámara trasera.

1 Entrada AV.

3 Pre out RCA a 2 Volts.

1 USB trasero 2.0 Full Speed con conv.D/A 24 Bits

Chasis extraplano de 80mm profundidad.

Entrada control de mandos al volante.

Conectividad Smart touch mirroring para dispositivos Android



EVS



DD700R

GENERAL

Display táctil capacitivo de 7" de alta resolución a color. Resolución de 1024x 600píxeles.

Nueva interfaz gráfica.

Chasis extraplano de 50 mm. de profundidad

Sistema operativo Linux 3,4,5

CARPLAY y ANDROID AUTO

Control de reconocimiento de voz

Sintonizador de radio con FM/AM con RDS.

1 puerto USB trasero

Multi idioma: ESP/ FRA / ING

Bluetooth Vers.4,2 con Audio streaming A2DP, descarga de agenda y micrófono externo.

Procesador de audio High End con retardo de tiempo.

Potencia 4x50w.

1 Entrada Cámara trasera.

1 Entrada AUX.

1 Salida Video

Compatibilidad de mandos al volante resistivos en modo aprendizaje.

3 Pre Out RCA a 2 Volts.

Mute telefónico.

Control de volumen de fuente independiente.

Control Fader/ Balance

Ecuador de 8 bandas

androidauto



KENWOOD



DMX5020BTS

Equipo multimedia para el coche de 6.8 pulgadas con CarPlay®, Android Auto™ y Bluetooth

El receptor multimedia digital DMX5020BTS con pantalla táctil capacitiva de 6.8 pulgadas e iluminación de botonera en blanco, es perfecto para conectarte con tu smartphone y escuchar toda tu música con Bluetooth integrado.

Incluye, además, la integración para Apple CarPlay y Android Auto y una entrada de cámara para disfrutar de viajes inolvidables.

Monitor táctil capacitivo 6,8" WVGA - Iluminación botonera en blanco

Apple CarPlay® & Android Auto™ Ready

Android USB Mirroring Ready

Bluetooth integrado

Bluetooth wireless music browsing ready

2 Preouts + subwoofer (2,0V)

13 Band EQ - DSP - DTA Built-in

AV-in or Camera-in (Selectable) / AV-out

Rear Camera Input with built-in parking guide lines

Chasis corto



DMX120BT

Receptor Digital AV 6,8" WVGA con Bluetooth

El receptor multimedia digital DMX120BT con pantalla táctil resistiva WVGA de 6,8 pulgadas es perfecto para conectarte con tu smartphone y disfrutar de la mejor música con conexión por Bluetooth.

Esta radio para coche incluye, además, conexión para sistema Android y una entrada de cámara de visión trasera opcional conectada con la marcha atrás.



Pantalla táctil resistiva 6,8" WVGA

Android USB mirroring ready

Ecualizador 7 bandas

3 salidas de previo, (2,0V) (Frontal/Trasero/Sub(mono))

AV-in, Video-out & RCAM-in

Manos libres Bluetooth & Audiostreaming incorporados

USB trasero, Cargador 1A

Reproducción de archivos de audio MP3, WMA, AAC, WAV & FLAC


Reproducción de video MPEG1/2 & MPEG4, H.264, WMV & MKV

Cuerpo corto, profundidad de solo 75 mm



AUTOKIT

EQUIPOS OEM



AUTOKIT 12,3"

androidauto **Apple CarPlay**

 This block contains the AUTOKIT logo, a badge indicating a 12.3-inch screen size, a screenshot of the software interface with icons for Navigation, Music, Telephone, Car, and Settings, and logos for Android Auto and Apple CarPlay.


AUTOKIT

CÁMARAS



AUTOKIT

MONITORES



2DIN 6,2" GPS UNIVERSAL - ANDROID

Inicio / Car Audio & Multimedia / Car Audio / Auto Radios 2-DIN / 2DIN 6.2" GPS UNIVERSAL - ANDROID



Descripción Detalles del producto

Compatibilidad:

- 2DIN EU: Alto 9,7 x Ancho 17,2cm

Sistema operativo:

- Android 10 API = 29
- CPU 6-core 1.8GHz 64-bit
- PX6 - 4G RAM + 64G ROM

Características:

- Panel táctil capacitivo HD 6.2"
- Resolución de 800*480
- Amplificador integrado de 4 x 45W
- Radio FM AM RDS
- Bluetooth 5.0
- Bluetooth A2DP
- GPS + GLONASS

- Reproductor multimedia USB
- Wifi 2,4G
- Mandos del volante
- Ordenador de a bordo
- Entrada para cámara trasera
- Entrada AV
- Plug & Play
- Carplay Wireless - Android auto

Formatos soportados:

- Formato de vídeo: MKV, RMVB, AVI, MPG, MPEG, WMV, MOV, MP4
- Formato de audio: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, ACC, OGG
- Formato de imagen: JPEG, GIF, PNG, BMP

Aplicaciones:

- Instalación de aplicaciones externas mediante APK y Play Store
- Aplicaciones (Facebook, Google, Gmail, Skype, Messenger, Youtube, etc.)

Interface Cámaras



Descripción Detalles del producto

Los interfaces de vídeo para automóviles proporcionan entradas para fuentes externas de audio y vídeo como navegación, cámaras de visión delantera, trasera, adaptador de espejo de pantalla y sintonizador de TV digital con visualización en pantalla de fábrica. Con una solución de instalación Plug & Play, todas las funciones originales aún se mantienen.

Características del producto

- Cable Plug & Play por LVDS
- Entrada de vídeo
- Entrada para cámara delantera
- Entrada para cámara trasera con PAS (líneas de guía dinámicas)
- Comutación automática de la cámara trasera

Sistema navegación

NAC Low & NAC High / RCC 7" (no es válido para sistemas NAC de 9" & 10")

Compatibilidad del coche

- Citroen Berlingo 2018 -
- Citroen C3 2017 -
- Citroen C4 2017 -
- Citroen C4 Aircross 2017 -
- Citroen C5 Aircross 2018 -




Apple CarPlay




androidauto



Conectores y cables adaptadores de antena



Telealimentadores de antena DIN / ISO



Conectores ISO y manos libres



Marcos 1 DIN y 2 DIN



CC9048



CC9056 PLUS



HIGH ENERGY



Función de carga de la batería para su móvil
 permite realizar llamadas de duración ilimitada en el vehículo

PLEASE TOUCH



Pantalla táctil
 para controlar el menú, realizar llamadas y regular el volumen

Vista general de todas las funciones

Funciones del aparato

- **Mando a distancia en cable con 3 teclas e iluminación** para un manejo seguro y cómodo
- **Disfrute de la música sin límite** - gracias a la transferencia directa¹ y amplificador digital integrado de 30 vatios
- **Voice Tags** acceso a la selección de voz interna del teléfono móvil²
- **Función Multipoint** - posibilidad de conectar simultáneamente dos teléfonos móviles con el dispositivo
- **Función de carga de la batería para su móvil** - permite realizar llamadas de duración ilimitada en el vehículo
- **Información para el usuario** - indicaciones de estado disponibles en ocho idiomas distintos (alemán, inglés, francés, español, neerlandés, checo, ruso y polaco)
- **Perfecta calidad de audio** gracias a la filtración de ruidos producidos durante la conducción y la utilización del sistema de audio propio del vehículo
- **Silenciamiento automático de la radio** durante las llamadas telefónicas
- **Capacidad de la memoria** máx. 8 teléfonos
- **Posibilidad de actualización** - mediante el cable USB y el paquete de software
- **Cable de carga incluido** - para teléfonos móviles con conexión para micro USB
- **Cable AUX-In incluido** - para la transmisión de datos de música del teléfono móvil

Vista general de todas las funciones

Funciones del aparato


- **Voice Tags** acceso a la selección de voz interna del teléfono móvil²
- **Disfrute de la música sin límite** - gracias a la transferencia directa¹ y amplificador digital integrado de 30 vatios
- **Pantalla táctil** - para el manejo del menú, para efectuar llamadas y regular el volumen
- **Función de carga de la batería para su móvil** - permite realizar llamadas de duración ilimitada en el vehículo
- **Función Multipoint** - posibilidad de conectar simultáneamente dos teléfonos móviles con el dispositivo
- **Ajuste aparte del nivel** del micrófono y del altavoz mediante el menú del ML
- **Realice varias llamadas al mismo tiempo** - mantenga llamadas en espera y cambie entre ellas, conferencias telefónicas de hasta 7 participantes²
- **Reproducción MP3** desde el móvil a través del sistema HIFI del vehículo¹
- **Visualización de agenda de teléfonos, listas de llamadas** estado de la batería del móvil, cobertura, nombre del operador y del teléfono²
- **Con cable de carga** - para Smartphones con conexión micro USB
- **Capacidad de la memoria** - máx. 10 teléfonos, 1.000 mensajes, 15.000 entradas en la agenda telefónica (hasta 1.500 contactos por teléfono)

¹ a través de A2DP o cable Aux-In

² Las funciones pueden variar dependiendo del Smartphone / teléfono móvil, el proveedor de red y el estado del software.

Salvo error o modificaciones.






Tablet 9"

Con soporte reposacabezas fijo





Alarma Easy Can



EasyCAN EVO DIGITAL

- Alarma Modular Mando Original
- Sirena AutoAlimentadas batería Ni-Mh
- Protección Volumétrica Digital
- Protección Perimétrica vía CAN
- Indicador Led
- Personalización CAN BUS
- Intermitentes
- Exclusión ultrasonidos
- Consumo inteligente
- Salida Claxon / Avisador / Localizador
- Aviso cristales / Puertas abiertas
- Programable
- Memoria de alarma
- Desactivación por Transponder

EasyCAN EVO ANALÓGICA

Alarma Modular conexión ANALÓGICA para vehículos desprovistos de CAN BUS





Parktronic Activepark



Sensor de Ayuda al Aparcamiento acabado primer equipo, para instalación sobre Paragolpes trasero o/y delantero, con cuatro cápsulas de inserción desde dentro a fuera, quedando a ras de paragolpes, posibilidad de pintado de las cápsulas del color de la carrocería.

Señalización mediante aviso acústico de proximidad.



STEELMATE®

Automotive

Sensores de parking



- Nuevo sensor de parking steel mate
- Cápsulas originales de instalación por detrás de la defensa autoajustables
- Nuevo diseño de display
- Buzzer externo fuera del display con mayor potencia
- Preparado para sistemas canbus
- Memoriza gancho de remolque
- Se puede variar el alcance de las capsulas aumentando o disminuyendo la ganancia de las mismas





NUEVA GAMA VALEO beep&park

Beep&park® le asegura confort y seguridad simplificando sus maniobras de aparcamiento.

Los **sensores ultrasónicos** detectan la presencia de obstáculos situados delante y detrás de su vehículo, incluso invisibles a simple vista, y le guía durante sus maniobras.

La **pantalla** situada en el salpicadero (según kits) le transmite visualmente la distancia y/o posición de los obstáculos.



- Sistema delantero o trasero de ayuda al estacionamiento
- 4 Sensores + Altavoz

Amplía tu beep&park con un display led



- Sistema delantero y trasero de ayuda al estacionamiento
- 8 Sensores + Pantalla LCD





NUEVA GAMA VALEO park vision



- Sistema de asistencia al aparcamiento
- Pantalla TFT
- Cámara

- Sistema de asistencia al aparcamiento
- Pantalla TFT
- Cámara
- 4 Sensores



AUTOKIT

SP-601.DVN



- Buzzer integrado con indicaciones sonoras.
- 1 centralita de control, 4 cápsulas (con broca a medida) y cableado de alimentación.

SP-601.DVN-X



- Buzzer integrado con indicaciones sonoras.
- 1 centralita de control, 4 cápsulas profesionales de instalación interior tipo original (con broca a medida) y cableado de alimentación.

SP-602.DVN



- Con display LED para indicaciones visuales.
- Buzzer integrado con indicaciones sonoras.
- 1 centralita de control, 4 cápsulas (con broca a medida), 1 display y cableado de alimentación.

SP-606.DVN-X



- Con display LED para indicaciones visuales.
- Buzzer integrado con indicaciones sonoras.
- 1 centralita de control, 4 cápsulas profesionales de instalación interior tipo original (con broca a medida), 1 display y cableado de alimentación.

NVX-RP20

Reductor de tensión serie profesional
20 A

- Entrada: 17-35V DC.
- Salida: 12V DC.
- 20 Amperios (40 Máx. pico).
- Serie profesional.



G GENEVO PRO DUO

DETECTOR RADAR



G GENEVO

Detector de radar instalación **Genevo PRO DUO**. Detector de radar de instalación de **alta gama** con **avisador GPS incluido** que detecta los nuevos radares **MultiradarCD**, **MultiradarCT** y **Gatso**. Probablemente, el mejor detector de radar del mercado. También es capaz de detectar el **MultiradarC**, primera versión del MultiradarCD pero que nunca llegó a España.

Excelentes distancias de detección tanto en los nuevos radares 3D de última generación como en los clásicos radares en banda KA.

Display extraíble imantado con el que desconectar rápidamente el dispositivo.

G GENEVO PRO

DETECTOR RADAR



G GENEVO

Genevo PRO es el **detector de radar de instalación de última generación** con un rendimiento sobresaliente. De hecho las distancias de detección que ofrece tanto en banda KA como frente a MultiradarCD en banda K MTR son increíbles.

De fabricación europea y diseño alemán, Genevo PRO cuenta con una antena especialmente diseñada para poder captar el primer rebote disponible con el que nos encontremos consiguiendo excelentes distancias de detección.

Incorpora un **potente avisador GPS** que nos alertará de radares fijos, radares de semáforo, radares de tramo y de posibles radares camuflados (configurable por el usuario desde el menú). **Base de datos totalmente gratuita** y con actualizaciones todos los meses.

Su **lente fresnel piramidal** amplifica y canaliza la **recepción de microondas** procedentes de los radares (fijos y camuflados) en los **arcenes y cunetas** convirtiéndolo en una antena de gran apertura.

G GENEVO GPS +

AVISADOR RADAR



G GENEVO

Avisador Genevo GPS+. Avisos de radares fijos, radares de semáforo, radares de tramo y posibles radares camuflados láser (seleccionable por el usuario). **100% legal**.

Velocidad GPS en display, distancia al radar, velocidad media durante los radares de tramo, avisos por exceso de velocidad al acercarse a un radar, aviso de radar rebasado.



G GENEVO PRO 2 DUO

DETECTOR RADAR



Detector de radar instalación **Genevo PRO 2 DUO**. Nuevo detector de radar de instalación de **alta gama** con **avisador GPS incluido** que detecta los nuevos radares **MultaradarCD, MultaradarCT y Gatso RT3 y RT4**. Probablemente, el mejor detector de radar del mercado. También es capaz de detectar el **MultaradarC**, primera versión del MultaradarCD pero que nunca llegó a España.

Excelentes distancias de detección tanto en los nuevos radares 3D de última generación como en los clásicos radares en banda KA.

Display extraíble imantado con el que desconectar rápidamente el dispositivo.

Avisador GPS incluido con base de datos de toda Europa. En España base de datos Robser.

G GENEVO PRO 2

DETECTOR RADAR



Detector de radar instalación **Genevo PRO 2 DUO**. Nuevo detector de radar de instalación de **alta gama** con **avisador GPS incluido** que detecta los nuevos radares **MultaradarCD, MultaradarCT y Gatso RT3 y RT4**. Probablemente, el mejor detector de radar del mercado. También es capaz de detectar el **MultaradarC**, primera versión del MultaradarCD pero que nunca llegó a España.

Excelentes distancias de detección tanto en los nuevos radares 3D de última generación como en los clásicos radares en banda KA.

Display extraíble imantado con el que desconectar rápidamente el dispositivo.

Avisador GPS incluido con base de datos de toda Europa. En España base de datos Robser.

G GENEVO MAX

DETECTOR PORTÁTIL



Detector de radar portátil antiradar **Genevo MAX**. De **fabricación y diseño europeo (República Checa, Alemania y España)**, Genevo MAX cuenta con una antena rediseñada para incrementar la sensibilidad frente a los radares en **banda K modulada de baja emisión** (Multaradar CD, Mutaradar CT, Gatso RT3 y Gatso RT4). Gracias a ello se busca poder poder **captar el primer rebote** disponible **maximizando las distancias** de detección.

Este **detector de radar portátil** ofrece unas **distancias de detección fabulosas** en la detección de los radares de tráfico sin errores. Esta detección se complementa con un **avisador GPS de alta precisión** para aquellos radares indetectables (radares de tramo, de inducción, de semáforo...).

El detector de radar **Genevo MAX** es **fácilmente instalable y ocultable** gracias a su reducido tamaño. Es **muy ligero** pero a la vez robusto y con un acabado de alta calidad.

Lente fresnel piramidal que amplifica y canaliza la **recepción de microondas** procedentes de los **radares** (fijos y camuflados) en los **arcenes y cunetas** (mayores distancias de detección).

Incluye salida minijack. Ideal para su uso en motocicletas conectando auriculares o un emisor Bluetooth.



PRESIDENT

Emisora CB TAYLOR III



- 40 canales AM / FM
- Selector de canales conmutador
- Ajuste volumen y on/off
- Squelch manual y ASC
- Indicación digital del canal
- Filtro ANL (integrado)
- Conmutador de modo AM / FM
- Toma micrófono en parte frontal
- Toma HP externa

Antena Kentucky

- Tipo de antena: 1/4 onda
- Impedancia: 50 Ohms.
- Frecuencia: 26-28 MHz
- Polarización: vertical.
- Valor de la R.O.E.: <math><1,1/1</math> ajustable
- Gain: + 3dBi
- Potencia máx: 100 W. P.E.P.
- Ancho de banda (kHz) y nº de canales: 1200 kHz y 120 cx.
- Tipo de base: LS-04 S
- Diámetro de taladrado: 16 mm.

Antena MS-145 CN

- Tipo de antena: 5/8 onda
- Impedancia: 50 Ohms.
- Frecuencia: 26-28 MHz
- Polarización: vertical.
- Valor de la R.O.E.: 1,1/1 ajustable
- Gain: + 6 dBi
- Potencia máx: 600 W. P.E.P.
- Ancho de banda (kHz) y nº de canales: 1800 kHz y 180 cx.
- Tipo de base: LS-04 S
- Diámetro de taladrado: 13 mm.



FIX&GOTEX**Fix&Gotex Plus****Tejido Sintético con refuerzos.**

Banda de rodadura con refuerzos cosidos fabricada con nylon trenzado y recubrimiento plástico de Poliuretano con gran resistencia a la fricción.

Sistema de tensión.

Loneta de nylon sencillo tensada por un elástico que permite la perfecta adaptación de la funda al neumático.

Asas de manipulación.

Cuatro tiradores de asas fabricados en Nylon reforzado con triple cosido de seguridad que permiten la mejor manipulación de la funda durante el proceso de montaje y desmontaje.

Frontal de alta visibilidad.

Frontal fabricada en nylon sencillo con imprimación en colores de alta visibilidad y remaches inoxidable que permiten la ventilación de la rueda.

Especial 4x4 y furgonetas**También disponemos de otras marcas**

PIROCAR 2015



Silla modelo Alaska (isofix)

La silla de auto ALASKA está homologada conforme la normativa europea ECE-R44/04 (Vigente hasta 2028) para el transporte de niños de peso comprendido desde 15 kg hasta los 36 Kg. GRUPO 2/3 (aproximadamente de 3 a 12 años).

Silla modelo Canadá (isofix)

La silla de auto CANADA está homologada conforme la normativa ECE-R44/04, para el transporte de niños de peso comprendido entre 9kg. hasta 36kg. GRUPO 1/2/3 (aproximadamente de 1 a 12 años).



CONSULTAR PRECIOS DEL RESTO DE LA GAMA

BRINK®**SOMOS DISTRIBUIDORES****de THULE y BRINK, el enganche original en el 80% de los vehículos del mercado****Enganche BRINK BMA**

¿Busca una bola de remolque desmontable que sobresalga en facilidad de uso? En este caso, una desmontable diagonal Brink BMA es la solución perfecta. Ningún otro sistema se puede colocar tan rápidamente y con tan poco esfuerzo. En la mayoría de casos la caja del sistema de acople de la bola queda oculta cuando quitamos la bola.

**Enganche BRINK BMC**


Un sistema de enganche desmontable horizontal le permite utilizarlo en cuestión de unos pocos segundos. En la mayoría de los modelos de vehículos la caja donde se coloca la bola queda visible. El sistema de enchufe eléctrico también está provisto de un sistema abatible que permite esconderlo detrás del paragolpes del vehículo.

**Enganche BRINK Bola Placa**

Este tipo de bola es el más utilizado para vehículos comerciales, pick-up y 4x4. Está diseñado para el trabajo más pesado y para el sector profesional. Puede utilizarlo para transportar remolques de hasta de 3,5 Tn con total garantía y seguridad.

**Enganche BRINK Cisne**

¿Es usted usuario habitual de enganche de remolque? Si su respuesta es sí, este es el tipo de bola adecuado para usted. Siempre lo tendrá disponible para utilizar. Es adecuado para portabicicletas, remolques de carga, de caza, vehículos, caballos, náutica, etc. Su bajo precio hace que sea la opción más elegida entre los usuarios de enganche de remolque.

**Enganche BRINK MX**

¿Utiliza el enganche de remolque de forma habitual, el diseño de su vehículo es importante para usted y desea la máxima calidad? La solución es el sistema de bola retráctil Brink MX. Se recoge detrás del paragolpes cuando no se utiliza y queda listo en segundos para su uso.



Diamant SG2 Plus

El portabicicletas de 2 bicis abatible y plegable, especial para monovolumen



- Portabicicletas plegable especialmente desarrollado para furgonetas y monovolúmenes con portón trasero grande.
- Preparado para transportar 2 bicicletas, pueden ser eléctrica
- Basculante, permite acceder al maletero con las bicicletas cargadas.
- Cabezal automático con cerradura antirrobo.
- Fijaciones al cuadro de la bicicleta con antirrobo
- Fácil montaje de las bicicletas gracias a sus brazos desmontables (easy fix).
- Correas con hebillas de apertura rápida para fijar fácilmente las ruedas
- Las bicicletas se apoyan en canaletas anchas de aluminio con patines de apoyo de rueda extensibles.
- Adaptador opcional para fatbikes (referencia 405075)
- Rampa de carga opcional (referencia 405076)
- Conector de 7 y 13 polos
- Incluye luz antiniebla trasera y luz de marcha atrás.
- incluye bolsa para guardarlo
- Premontado, no se necesitan herramientas.
- Homologación europea concedida por el RDW.

Diamant Bike Lift

El portabicicletas de 2 bicis con plataforma elevadora

- Portabicicletas con plataforma elevadora y plegable especialmente desarrollado para bicicletas eléctricas
- La plataforma se baja hasta el suelo mediante un panel de control eléctrico para que no tengas que esforzarte en levantar las bicicletas.
- El sistema de elevación solo funciona a través de un enchufe de 13 polos.
- Preparado para transportar 2 bicicletas.
- Plegable para poderse guardar en cualquier maletero.
- Basculante, permite acceder al maletero con las bicicletas cargadas.
- Cabezal automático con cerradura antirrobo.
- Fijaciones al cuadro de la bicicleta con antirrobo
- Fácil montaje de las bicicletas gracias a sus brazos desmontables (easy fix)
- Correas con hebillas de apertura rápida para fijar fácilmente las ruedas
- Las bicicletas se apoyan en canaletas anchas de aluminio con patines de apoyo de rueda extensibles.
- Conector de 13 polos
- Incluye luz antiniebla trasera y luz de marcha atrás.
- Ruedas para facilitar el desplazamiento al sitio donde lo vayamos a guardar.
- incluye bolsa para guardarlo
- Premontado, no se necesitan herramientas.
- Homologación europea concedida por el RDW.



THU2
SPACE

Amber

Versátil y práctico



- Montaje sobre bola de enganche.
 - Fijación de las bicicletas con correas.
 - Compatible con todo tipo de cuadros.
 - Abatible para acceso al maletero.
 - Cabezal de ajuste rápido.
 - Enchufe de 7 y 13 polos.
-
- 1 bici (no tiene función abatible).
⇒ Tara: 9,5 kg. Carga total máxima: 30 kg.
 - 2 bicicletas.
⇒ Tara: 15 kg. Carga total máxima: 50 kg.
 - 3 bicicletas.
⇒ Tara: 16 kg. Carga total máxima: 60 kg.
 - 4 bicicletas.
⇒ Tara: 19,5 kg. Carga total máxima: 60 kg.



Adaptador 13-7 polos



Adaptador de 13 polos en el coche y 7 polos en la caravana o el remolque.

Kit universal con módulo 13 polos



Kit eléctrico de 13 polos con centralita electrónica. Incluye un microprocesador que analiza las señales del vehículo permitiendo transmitir todas las funciones de iluminación del vehículo al remolque. Válido para instalarse en vehículos con sistemas Can-Bus, Multiplexados PWM (doble función por el mismo cable), Check-Control...





**Disponemos de barras y portaequipajes
para turismos y furgonetas**



THULE Cofre portaequipajes THULE Motion

SWEDEN




El maletero de techo ofrece una solución de almacenamiento adicional al maletero convencional del vehículo.

Este maletero de techo THULE Motion 900 dispone de un diseño óptimo para una mejor distribución del espacio, garantizando un acceso óptimo al maletero del vehículo gracias a la posición avanzada del maletero del techo sobre las barras.

Su sistema de **montaje rápido** Power Click preinstalado, con un indicador de fuerza de cierre, permite una **fijación fácil y segura**.

Con la finalidad de facilitar el montaje, la carga y la descarga, el maletero de techo THULE se puede **abrir por los dos lados**.





Placas de matrícula

Placa europea de aluminio

Placa europea en metacrilato

Instalamos la máquina en tu concesionario o taller.
¡¡¡CONSÚLTANOS!!!

Placas decorativas





Fundas cubrecoches

Fundas para interior y exterior a medida, personalizables





SMART REPAIR KIT SELLADOR NEUMÁTICOS AUTO

SMART REPAIR KIT AUTO es un práctico kit para llevar en el coche para reparar pinchazos sin ninguna complicación y en muy poco tiempo.

El sellador de neumáticos SLIME tiene la capacidad de sellar punciones de hasta 6 mm mediante la tecnología patentada Fibro-Seal™. Cuando se produce una punción, la presión de salida del aire fuerza el sellante contra la abertura, formando instantáneamente un sello duradero.

- No tóxico
- No inflamable
- Fácil de limpiar, se elimina con agua
- Resistente a temperaturas extremas (-37° C a +82° C)
- Resistente a la oxidación y corrosión
- Compatible para neumáticos con sensores de presión
- Slime es el único sellador respaldado por la AAA (proveedor nº 1 de servicios de reparaciones y asistencia en carretera de EE.UU.) y varios suministradores oficiales de equipos para fabricantes de automóvil.

¡REPARE UN PINCHAZO EN MENOS DE 15 MINUTOS!

Modo de empleo

1. Girar el neumático para posicionar el núcleo de la válvula en la mitad superior del neumático.
2. **Extraer**, si es posible, el objeto punzante que ha ocasionado el pinchazo.
3. Extraer lentamente el núcleo de la válvula con la herramienta incluida en el kit.
4. Permitir que el **neumático se deshinche por completo**.
5. Unir el tubo que incluye el producto a la **boquilla de la botella** y al vástago de la válvula y apretar la botella para inyectar la cantidad recomendada de Sellante de Neumáticos Slime.
6. Volver a colocar el núcleo de la válvula.
7. Enchufar el compresor a la toma de corriente del vehículo. Encenderlo e hinchar el neumático. Utilizar el indicador de presión de neumáticos integrado para controlar el avance del inflado. Una vez alcanzada la presión correcta, apagar el compresor y desconectarlo de la corriente.
8. Conducir 0,32 km., detenerse y verificar que el pinchazo ha quedado sellado. Comprobar también la presión del neumático, volverlo a inflar si es necesario.



Kits de led disponibles en:

H1, H3, H4, H4 bixenon, H7, H11, HB3, HB4 y HB11



CanBus

Disponemos de todos los modelos de lámparas de led

CONSÚLTENOS PRECIO Y DISPONIBILIDAD



Bombillas xenón originales



Artículo

D2S 6000°K

D1S 6000°K

D2S 4300°K

D2R 6000°K

D1S 4300°K

D3S 6000°K

D2R 4300°K

D3S 4300°K

D4S 6000°K

D4R 6000°K

D1R 6000°K

D4S 4300°K












Portamatrículas negro o a color



CONSULTAR PRECIOS DEL RESTO DE LA GAMA

Etiquetas de resina

 TOYOTA	TOYOTA LEON	☎ 987 204 205 LEÓN
 TOYOTA	TOYOTA LEON	☎ 987 204 205 LEÓN
 TOYOTA	TOYOTA LEÓN	☎ 987 204 205 LEÓN
 TOYOTA	TOYOTA LEÓN	☎ 987 204 205 LEÓN
 TOYOTA	TOYOTA LEÓN	☎ 987 204 205 LEÓN
 TOYOTA	TOYOTA LEÓN	☎ 987 204 205 LEÓN
 TOYOTA	TOYOTA LEÓN	☎ 987 204 205 LEÓN



PORTES PAGADOS A PARTIR DE 400 EUROS NETO SIN IVA



ROBERTO.- 662 674 274

TOÑO.- 673 717 104



PIROCAR@PIROCAR.ES



WWW.PIROCAR.ES

PIROCAR 2015

C/ DOS DE MAYO, 1 ESQ. PLAZA LA MESTA
24010 TROBAJO DEL CAMINO
LEÓN